



**DOMUS**

# **SECADORAS INDUSTRIALES**



[www.thermocontrol.com.bo](http://www.thermocontrol.com.bo)

# INDICE

## SECADORAS INDUSTRIALES

SECADORAS ROTATIVAS DTT 11/14.....	1
SECADORAS ROTATIVAS DTT 18/23.....	2
SECADORAS ROTATIVAS DTT 28/36.....	3
SECADORAS ROTATIVAS DTT 45/60/80.....	4



# SECADORAS ROTATIVAS

## DTT - 11 / 14 DYNAMIC



### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)  
37 idiomas



### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar  
Tambor en acero inoxidable estándar  
Variador de frecuencia estándar



### EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
Gran filtro de borras.



### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización  
WET CLEANING  
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



### CONECTIVIDAD

IoT Domus connect  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto (autoservicio)



### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable  
Diámetros de puerta grandes  
Inversión de sentido de apertura de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc  
Fácil acceso a componentes



### OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado



# DOMUS

# SECADORAS

## ROTATIVAS

### DTT - 18 / 23 DYNAMIC



#### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)  
37 idiomas



#### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar  
Tambor en acero inoxidable estándar  
Variador de frecuencia estándar



#### EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
Gran filtro de borras.



#### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización  
WET CLEANING  
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



#### CONECTIVIDAD

IoT Domus connect  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto (autoservicio)



#### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable  
Diámetros de puerta grandes  
Inversión de sentido de apertura de puerta



#### MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc  
Fácil acceso a componentes



#### OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado



# DOMUS

# SECADORAS

# ROTATIVAS

## DTT - 28 / 36 DYNAMIC



### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)  
37 idiomas



### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar  
Tambor en acero inoxidable estándar  
Variador de frecuencia estándar



### EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
Gran filtro de borras.



### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización  
WET CLEANING  
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



### CONECTIVIDAD

IoT Domus connect  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto (autoservicio)



### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable  
Diámetros de puerta grandes  
Inversión de sentido de apertura de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc  
Fácil acceso a componentes



### OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado



# DOMUS

# SECADORAS ROTATIVAS

## DTT - 45/ 60 /80 DYNAMIC



### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)  
37 idiomas



### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar  
Tambor en acero inoxidable estándar  
Variador de frecuencia estándar



### EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
Gran filtro de borras.



### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización  
WET CLEANING  
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



### CONECTIVIDAD

IoT Domus connect  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto (autoservicio)



### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable  
Diámetros de puerta grandes  
Inversión de sentido de apertura de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc  
Fácil acceso a componentes



### OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado



# DOMUS



**DOMUS**

**COCHABAMBA**

C/ ANTEZANA N° 432 ENTRE VENEZUELA Y PACCIERI

TELF: 44224118 - 44255447

CEL: 72202555 - 72213755

EMAIL: [comercial@thermocontrol.com.bo](mailto:comercial@thermocontrol.com.bo)

**LA PAZ**

CALLE SUCRE ESQUINA YANACOCCHA N° 1003

CEL: 68212318 - 71543067

EMAIL: [thermocontrol-lapaz@hotmail.com](mailto:thermocontrol-lapaz@hotmail.com)

**SANTA CRUZ**

AV. TROMPILLO ENTRE AV. SAN AURELIO ENTRE TTE. ARSENIO PEÑA N° 1117

TELF: 33202118

CEL: 72190433 - 72196299

EMAIL: [santacruz@thermocontrol.com.bo](mailto:santacruz@thermocontrol.com.bo)

**TARIJA**

AV. BARRIO BARTOLOME ATTTARD BLOQUE "B" N° 36 CALLE GENARO MALDINI ENTRE JUAN VACA Y LARREA

TELF: 6634810

CEL: 71863403 - 72041371 - 72201744

EMAIL: [thermocontrol.tarija@gmail.com](mailto:thermocontrol.tarija@gmail.com)